




# **MRSA-beleid**

## **Kliniek**





Deze folder informeert u over MRSA, de verhoogde kans op het dragen van deze bacterie en de voorzorgsmaatregelen die Libra Revalidatie & Audiologie neemt.

### **Verminderde weerstand**

MRSA levert in het algemeen voor uzelf geen probleem op. Als u de bacterie bij u draagt, merkt u het waarschijnlijk niet eens. Sommige mensen die in een revalidatiecentrum worden behandeld, hebben een verminderde weerstand. Zij kunnen door besmetting met MRSA een infectie oplopen. Voor zorginstellingen als Libra Revalidatie & Audiologie gelden daarom wettelijke regels om verspreiding van MRSA te voorkomen.

## **MRSA**

### **Bacteriën**

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën zitten op de huid of bevinden zich in het lichaam. Ze hebben vaak een nuttige functie. Er zijn echter ook bacteriën die ontstekingen of infecties veroorzaken.

### **Stafylokok**

De Staphylococcus aureus is zo'n bacterie. Veel mensen dragen de stafylokok 'gewoon' bij zich. Meestal zit deze bacterie in de neus of op de huid. Gezonde mensen hebben hier geen last van. Soms kan de stafylokok een probleem veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een steenpuist of ontstoken wond. Dit geneest meestal vanzelf.

### **MRSA**

In veel landen buiten Nederland is de stafylokok ongevoelig (resistent) geworden voor een groot aantal antibiotica. Deze ongevoelige Staphylococcus aureus noemen we **M**eticilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus, kortweg MRSA.

### **Infectie met MRSA**

MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen die de bacterie bij zich dragen. Van MRSA wordt iemand ook niet

sneller ernstig ziek dan van niet-resistente bacteriën. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand of wonden bestaat echter de kans op het ontstaan van een MRSA-infectie, die kan leiden tot ernstige complicaties. Omdat MRSA ongevoelig is voor de meeste antibiotica kan MRSA zich gemakkelijk in zorginstellingen handhaven en verspreiden. Er is één middel dat werkzaam is bij infecties die door MRSA veroorzaakt worden. Om te voorkomen dat de MRSA hier ook ongevoelig voor wordt, moet er zuinig mee omgesprongen worden. Het is belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen besmet raken met deze bacterie.

## **Voorzorgsmaatregelen**

Wanneer u mogelijk MRSA bij u draagt, is het van groot belang verspreiding van deze bacterie binnen de locaties van Libra R&A te voorkomen. Daarom hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Deze maatregelen gelden altijd en voor iedereen. Wij vragen daarom ook úw medewerking. Wilt u bij revalidatieopname in de kliniek van Libra R&A bij uzelf nagaan of u een verhoogde kans heeft op het dragen van de MRSA-bacterie?

### **U heeft een verhoogde kans op besmetting met MRSA als:**

- u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen en/of behandeld bent geweest;
- u een brief heeft gekregen, bijvoorbeeld van de huisarts, dat u een MRSA-besmetting heeft;
- u regelmatig in contact komt met levende varkens op bijvoorbeeld varkensbedrijven, omdat u daar werkt of woont;
- u door uw werk in contact komt met levende vleeskalveren op vleeskalverbedrijven;
- u bedrijfsmatig vleeskuikens houdt of huisgenoot bent van iemand die bedrijfsmatig vleeskuikens houdt.

## Contact

Is bovenstaande aan de orde, dan vragen wij u vóór uw opname in het revalidatiecentrum contact met ons op te nemen. Ook bij twijfel kunt u ons bellen! Hierna wordt intern met een revalidatiearts overlegd en krijgt u bericht of er maatregelen genomen moeten worden.

Dank voor uw medewerking!

LRA-REV, november 2018 - november 2019



T 088 - 31 32 000  
W [www.libranet.nl](http://www.libranet.nl)

### Locatie Blixembosch

Toledolaan 2  
5629 CC Eindhoven  
E [blixembosch@libranet.nl](mailto:blixembosch@libranet.nl)

### Locatie Weert

p/a Zorgcentrum St. Martinus  
Vogelsbleek 1, ingang Boerhaavestraat  
6001 BE Weert  
E [weert@libranet.nl](mailto:weert@libranet.nl)

### Locatie Leijpark

Prof. Stoltehof 3  
5022 KE Tilburg  
E [leijpark@libranet.nl](mailto:leijpark@libranet.nl)

